Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

ЕДИНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к интеграции региональных ведомственных информационных систем с формой-концентратором ЕПГУ «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Версия 1.1

Москва 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Термины и сокращения 4

2 . Цели и задачи 5

3 . Сценарии взаимодействия 6
3.1 . Структура формы-концентратора 6
3.2 Подача заявления 7

3.2.1 Макеты интерактивной формы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
. Передача статуса в ЛК ЕПГУ 19
3.4. Получение результата предоставления услуги на материальном носителе 20

4 . Требования к ВИС 21
4.1 . Требования к взаимодействию с ЕПГУ 21
4.2 . Требования к временным характеристикам обработки запросов 21
4.3 . Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х 21
4.4 . Требования к предоставлению результата в электронном виде 23
4.5 . Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС23

5 . Подключение ВИС к форме-концентратору 25
5.1 . Подключение к тестовой среде 25
5.2 . Подключение к продуктивной сдреде в режиме ограниченной доступности.26

5.2.1 . Предусловия процесса 26
5.2.2 . Описание процесса 27

6 . ВС «Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Адресация объекта» 29
6.1 . Схема вида сведений 29
6.2 . Эталонный запрос и ответ 54

6.2.1 . Заявление на предоставление услуги 54
6.3 . Описание полей запроса ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
6.4 . Описание полей ответа на запрос ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
6.5 . Описание комплексных типов полей .... **Ошибка! Закладка не определена.**
6.6 . Описание кодов возвратов ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
6.7 . Описание вложений 85

7 . ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)» 86
7.1 . Схема вида сведений 86
7.2 . Эталонные запросы и ответы 91

7.2.1 . Изменение статуса 91
7.2.2 . Текстовое сообщение 92
7.3 . Описание полей 92
7.4 .Описание проверок запроса на стороне поставщика 96
7.5 . Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок 97
7.6 . Описание вложений 98

8 . Приложение 99
8.1 . Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 99

8.2 . Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки услуги) в разных средах ЕПГУ 99
8.3 . Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» 99
8.4 . Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 100
8.5 . Тестирование процесса подачи и обработки заявления 101
8.6 . Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА 102

1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение/Термин	**Наименование/Определение**
ВИС	Ведомственная информационная система
ВС	Вид сведений
ЕПГУ	Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
ЕСИА	Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
ЕСНСИ	Федеральная государственная информационная система «Единая система нормативной справочной информации»
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ИС	Информационная система
ИФ, Форма	Интерактивная (портальная) форма
ЛК	Личный кабинет
Методические рекомендации	Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
ОГРНИП	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
ОИВ	Орган исполнительной власти
РЗКУ	Регионально-зависимая карточка услуги
РФ	Российская федерация
СМЭВ	Федеральная государственная информационная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»
СМЭВ 3.х	СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.х
СНИЛС	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица
ТЗ	Техническое задание
ТТ	Технические требования
ФИАС	Федеральная информационная адресная система
ФИО	Фамилия имя и отчество
ФЛ	Физическое лицо
Форма-концентратор	Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем ЕПГУ заявления на получение региональной или муниципальной услуги в электронном виде в региональную ИС
ФРГУ	Федеральный реестр государственных услуг

2 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью интеграции является получение ВИС заявления, заполненного заявителем на ЕПГУ с использованием формы-концентратора «Организация отдыха детей в каникулярное время» и обновление статусов заявления в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-концентратор»).

В рамках интеграции решаются следующие задачи:

– Разработка функциональности по приему заявления;

– Разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и текстовых сообщений.

3 . СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1 . Структура формы-концентратора

Форма-концентратор включает в себя следующие блоки:

«Сведения о заявителе», который позволяет ввести данные о заявителе и (или) представителе (при условии, что на форме выбирается вариант ее заполнения для представителя). Часть сведений о заявителе или представителе заполняется подстановкой данных из профиля ЕСИА (в этом случае поля недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. Для введения сведений о заявителе и представителе используется стандартный набор полей в зависимости от типа заявителя (физическое лицо). Если на форме выбран вариант заполнения портальной формы от лица представителя заявителя, тогда тип представителя также зависит от категории заявителя (физическое лицо).

«Выбор уполномоченного органа, предоставляющего услугу», который позволяет выбрать уполномоченный орган, предоставляющий услугу по адресу регистрации по месту жительства ребенка.

«Сведения о ребенке», который позволяет ввести сведения: о ребенке (детях), реквизиты актовой записи о рождении, об адресе регистрации по месту жительства (об адресе временной регистрации) ребенка, о желаемом времени отдыха, о категории заявителя по отношению к ребенку (родитель, опекун попечитель)), реквизиты документа, подтверждающего установление опеки над ребенком, о соответствии фамилии ребенка и родителя, о причинах несоответствия фамилии ребенка и родителя (реквизиты актовой записи об установлении отцовства; реквизиты актовой записи о расторжении брака; реквизиты актовой записи о перемене имени; реквизиты актовой записи о браке), о категории, подтверждающей право на получение меры социальной поддержки.

«Способ получения результата», который позволяет заявителю при необходимости выбрать способ получения результата предоставления услуги на материальном носителе при личном посещении ведомства или МФЦ.

«Электронные копии документов», который содержит перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и которые заявитель должен предоставить

в электронном виде (в отсканированном варианте бумажного вида). Перечень документов отображается в виде полей для загрузки файлов каждого документа отдельно.

3.2 Подача заявления

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов:

1. Заявитель выбирает на ЕПГУ услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время». Данная услуга размещается в категории «Семья и дети» каталога услуг (https://www.gosuslugi.ru/category/family).

В случае, если предоставление услуги реализовано в субъекте Российской Федерации через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги и активной кнопкой «Получить услугу».

В случае, если предоставление услуги не реализовано в субъекте Российской Федерации через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги). Кнопка «Получить услугу» отсутствует.

2. Для получения услуги Заявитель должен авторизоваться в ЕСИА как частное лицо (физическое лицо) с подтвержденной учетной записью, при этом выполняется заполнение формы данными из профиля Заявителя в ЕСИА.

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Получить услугу» открывает интерактивную форму заявления.

4. Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые сведения и загружает документы (в отсканированном виде, в допустимом формате).

5. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос к ВИС: запрос с данными заявления.

6. Вариант предоставления услуги формируется по результатам прохождения заявителем экспертной системы в интерактивной форме заявления.

Блок «Сведения о заявителе»

Блок отображается в следующем виде при загрузке формы.

Если заявителем является *физическое лицо*, а также выбран тип заявителя «*Заявитель»*, блок отображает:

1. Персональные данные заявителя (заполняются автоматически из ЕСИА):

1) фамилия, имя, отчество;

2) контактные данные:

- телефон;

- адрес электронной почты;

-данные об адресах

3) сведения о документе, удостоверяющем личность:

- наименование документа, удостоверяющего личность;

- серия и номер;

- дата выдачи.

Если заявителем является *физическое лицо*, а также выбраны значения у типа заявителя *«Представитель»,* блок отображает:

1. Персональные данные представителя (заполняются автоматически из ЕСИА):

1) фамилия, имя, отчество;

2) контактные данные:

- телефон;

- адрес электронной почты;

3) сведения о документе, удостоверяющем личность:

- наименование документа, удостоверяющего личность;

- серия и номер;

- дата выдачи.

2. Персональные данные заявителя (заполняется вручную):

- фамилия, имя, отчество, СНИЛС, гражданство.

3. Контактные данные заявителя (заполняются вручную):

- телефон;

- адрес электронной почты.

-данные об адресах

4. Поле для загрузки документа, подтверждающего полномочия представителя.

Блок «Выбор уполномоченного органа, предоставляющего услугу»



Блок «Сведения о ребенке» (клонируемая группа)

Блок отображается всегда.



Блок «Фамилия родителя соответствует фамилии ребенка?»

Блок отображается в следующем виде, если в поле ***«Кем является заявитель?»*** выбран элемент *«Родитель»*



Блок «По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии?»

Блок отображается в следующем виде, если в поле ***«Фамилия родителя соответствует фамилии ребенка?»*** выбран элемент *«У ребенка и родителя разные фамилии»*



Блок «Реквизиты актовой записи об установлении отцовства»

Блок отображается в следующем виде, если в поле ***«По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии?»*** выбран элемент «В отношении ребенка установлено отцовство»



Блок «Реквизиты актовой записи о браке»

Блок отображается в следующем виде, если в поле ***«По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии?»*** выбран элемент «Заключение родителем брака»



Блок «Реквизиты актовой записи о расторжении брака»

Блок отображается в следующем виде, если в поле ***«По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии?»*** выбран элемент «Расторжение родителем брака»



Блок «У кого изменилась ФИО?» и Блок «Реквизиты актовой записи о перемени имени»

Блок отображается в следующем виде, если в поле ***«По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии?»*** выбран элемент «Изменение ФИО»



Блок «Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»

Блок отображается всегда.

Блок «Сведения о погибшем военнослужащем»

Блок отображается в следующем виде, если в поле ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»*** выбран элемент «Дети погибших военнослужащих»



Блок «Сведения о родителе, имеющем инвалидность»

Блок отображается в следующем виде, если в поле ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»*** выбран элемент «Дети, имеющие родителей-инвалидов»



Так же блок скрывается если нажат Чек-Бокс («Заявитель имеет инвалидность»)



Блок с документом «**Справка с места работы»** отображается после выбора элемента «Дети работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования соответствующего субъекта РФ» или «Дети, родители которых являются работниками бюджетных организаций, дети сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных гражданских служащих» или «Дети сотрудников городских оздоровительных лагерей дневного пребывания, расположенных на территории муниципального образования соответствующего субъекта РФ» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



Блок с документом «**Справка из медицинского учреждения о наличии хронического заболевания»** отображается после выборе элемента выбран элемент «Дети с хроническими заболеваниями» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



Блок с документом «**Решение педагогического совета образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, подтверждающее особые успехи в учебе, творчестве и спорте»** отображается после выборе элемента выбран элемент «Дети, проявившие особые успехи в учебе, творчестве и спорте, утвержденные решением педагогического совета образовательного учреждения, в котором обучается ребенок» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



Блок с документом «**Заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии о состоянии здоровья»** отображается после выборе элемента выбран элемент «Дети с ограниченными возможностями здоровья» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



Блок с документом «**Удостоверение участника ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС»** отображается после выборе элемента выбран элемент «Дети

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



Блок с документом «**Справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации»** отображается после выборе элемента выбран элемент «Дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях, имеющих место жительства на территории муниципального образования соответствующего субъекта РФ» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



Блок с документом «**Документ, подтверждающий особые успехи в области науки, искусства, спорта и социальной деятельности (грамота, благодарственное письмо, характеристика, рекомендация с места учебы ребенка)»** отображается после выборе элемента выбран элемент «Одаренные дети (дети, достигшие особые успехи в области науки, искусства, спорта и социальной деятельности)» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



Блок с документом «**Документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию (Постановление или ходатайство, выданное Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав)»** отображается после выборе элемента выбран элемент «Иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



Блок с документом «**Документ, подтверждающий право на предоставление меры социальной поддержки»** отображается после выборе элемента выбран элемент «Иные категории» в блоке ***«Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки»***.



3.3. Передача статуса в ЛК ЕПГУ

В процессе рассмотрения заявления ВИС передает в ЛК ЕПГУ соответствующие статусы. Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий.

По завершению каждого этапа обработки заявления в ЛК ЕПГУ могут передаваться следующие статусы:

- Заявление отправлено в ведомство;

- Заявление получено ведомством;
- Отказано в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;
- Заявление зарегистрировано;
- Заявление принято к рассмотрению;
- Отказано в предоставлении услуги;
- Услуга оказана.

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ответе также необходимо передавать решение о постановке ребенка в очередь на получение путевки в форме электронного документа с приложенным к нему sig-файлом.

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ответе также необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в форме электронного документа с приложенным к нему sig-файлом.

3.4. Получение результата предоставления услуги на материальном носителе

Вместе с результатом предоставления услуги Заявителю в ЛК ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата предоставления услуги на материальном носителе в ведомстве или в МФЦ. В уведомлении ведомство указывает доступное для получения результата предоставления услуги МФЦ с указанием адреса.

4 . ТРЕБОВАНИЯ К ВИС

4.1 . Требования к взаимодействию с ЕПГУ

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х.

4.2 . Требования к временным характеристикам обработки запросов

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 10 секунды. Ответ на запрос (на подачу заявления) необходимо предоставлять по результатам обработки заявления.

4.3 . Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования методических рекомендаций СМЭВ 3.х (размещены на технологическом портале СМЭВ: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, реализовано получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». Заполнение идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется.

ВИС необходимо:

– Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе;

– При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать его значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ.

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице ниже.

Таблица 1. Виды сведений - поставщик

Наименование	Target namespace	Перечень операций
Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_ Организация отдыха детей в каникулярное время»»	urn://rostelekom.ru/HolidayChildren/1.0.1	– Подача заявления; – Получение результата предоставления услуги.

При подключении ко всем видам сведений в качестве поставщика необходимо использовать одно значение кода маршрутизации. Рекомендуем использовать в качестве кода маршрутизации значение ОКТМО региона.

ВИС должна быть интегрирована в качестве потребителя с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице ниже.

Таблица 2. Виды сведений - потребитель

Наименование	Target namespace	Перечень операций
Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1	– Передача статуса в ЛК ЕПГУ.

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)» необходимо использовать только указанные операции:

– Передача статуса заявления в ЛК ЕПГУ.

Таблица 3. Статусы заявления

Категория статусов	Код статуса	Название статуса	Описание статуса [Промежуточный статус / Финальный статус]
Обработка заявления	21	Заявление отправлено в ведомство	Заявление отправлено в ведомство [Промежуточный статус]
	2	Заявление получено ведомством	Заявление получено ведомством [Промежуточный статус]
	4 + тех.статус	Отказано в приеме документов, необходимых для предоставления услуги	Отказано в приеме документов, необходимых для предоставления услуги [Финальный статус]
	1	Заявление зарегистрировано	ИС органа власти зарегистрировала заявление [Промежуточный статус]
	6	Заявление принято к рассмотрению	Заявление принято к рассмотрению [Промежуточный статус]
	7	Отказано в предоставлении услуги	Отказано в предоставлении государственной услуги [Финальный статус]

Категория статусов	Код статуса	Название статуса	Описание статуса [Промежуточный статус / Финальный статус]
	3	Услуга оказана	Государственная услуга исполнена. Результат передан в ЛК заявителя (если возможно). [Финальный статус]

4.4 . Требования к предоставлению результата в электронном виде

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ЛК ЕПГУ необходимо передавать решение о предоставлнии услуги в виде вложения с отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ).

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ЛК ЕПГУ необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в виде вложения с отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ).

4.5 . Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС

Утвержденный порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при предоставлении услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» должен соответствовать следующим требованиям (далее – «услуга»):

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги;

2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники органа или организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность за актуальность и достоверность сведений, внесённых ими

в ВИС, в том числе за соответствие сведений, внесенных в ВИС, сведениям, полученным в результате направления межведомственных запросов;

3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления действия и все принятые при предоставлении услуги решения, а также храниться соответствующие сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, когда такое хранение запрещено законодательством Российской Федерации;

4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения соответствующей процедуры;

5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-процессу предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре сведений в ВИС не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги;

6. В случае, если сведения внесены в ВИС в связи с получением запроса в электронной форме о предоставлении услуги, запрещается повторно запрашивать у заявителя предоставление таких сведений на бумажном носителе, в том числе повторное заполнение запроса о предоставлении услуги;

7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие сроки, мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по контролю сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений органа или организации;

8. Для каждого бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень межведомственных запросов, при этом в ВИС должны быть предусмотрены средства мониторинга сроков ответа на запрос, направленный в электронной форме;

9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить информирование руководителя соответствующего подразделения с использованием функциональности ВИС.

5 . ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИС К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ

5.1 . Подключение к тестовой среде

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов:

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной системы в СМЭВ 3.0».

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: «Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 3.х».

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х.

Таблица 4. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - поставщик

Наименование	Target namespace	Тестовый ВС
Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Организация отдыха детей в каникулярное время»	urn://rostelekom.ru/HolidayChildren/1.0.1	

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве поставщика ВС)».

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х.

Таблица 5. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - потребитель

Наименование	Target namespace	Тестовый ВС
Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1.	https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1

Наименование	Target namespace	Тестовый ВС
(функций)		

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам сведений подача заявок не требуется.

4. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ.

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код и предоставлена ссылка на форму в тестовой среде.

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней.

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения успешно выполненных пунктов 1-4 текущего раздела.

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде.

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция приведена в Приложении).

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в Приложении.

5.2 . Подключение к продуктивной сдреде в режиме ограниченной доступности.

5.2.1 . Предусловия процесса

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется соблюдение следующих условий:

– Тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено успешно;

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность:

– Обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в административном регламенте по оказанию услуги;

– Своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию.

5.2.2 . Описание процесса

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной системы в СМЭВ 3.0».

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х.

Таблица 6. Виды сведений в СМЭВ 3.х - поставщик

Наименование	Target namespace	Ссылка на ВС
Прием заявлений с ЕПГУ по форме «Организация отдыха детей в каникулярное время»»	urn://rostelekom.ru/HolidayChildren/1.0.1	

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве поставщика ВС)».

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х.

Таблица 7. Виды сведений в СМЭВ 3.х - потребитель

Наименование	Target namespace	Ссылка на ВС
Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0	https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=40943&zone=fed&page=1

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)».

4. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ.

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней.

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление.

5. Для активации ВИС в продуктивной среде необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней.

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление.

6. ВС «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С ЕПГУ ПО ФОРМЕ «ПГС_ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»

6.1 . Схема вида сведений

Основная схема «Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Организация отдыха детей в каникулярное время».xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/HolidayChildren/1.0.1"
        targetNamespace="urn://rostelekom.ru/HolidayChildren/1.0.1"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:element name="request" type="tns:requestType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Корневой элемент запроса</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:complexType name="requestType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Root request element</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Service" type="tns:FormStepServiceType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DelegateInfo" type="tns:DelegateInfoType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RecipientPersonalData"
type="tns:RecipientPersonalDataType"
            minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DelegatePersonalData"
type="tns:DelegatePersonalDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении сведений
представителем</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CompetentOrganization"
type="tns:CompetentOrganizationType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>Выбор уполномоченного органа, предоставляющего услугу</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ChildDataStep" type="tns:ChildDataStepType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Сведение о ребенке</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MethodGettingResults" type="tns:MethodGettingResultsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Documents" type="tns:DocumentsType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:oktmo" use="required"/>
    </xsd:complexType>



    <xsd:complexType name="FormStepServiceType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="currentDate" type="tns:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Текущая дата</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="userType" type="tns:userTypeType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Тип текущего пользователя</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="orderId" type="xsd:long">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Номер заявления</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="orderStatusCode" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Код режима внесения данных</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="TargetId" type="xsd:string">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Код цели обращения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TargetName" type="xsd:string">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Наименование цели
обращения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DepartmentId" type="xsd:string">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Код ведомства</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DepartmentName" type="xsd:string">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Наименование ведомства</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:simpleType name="userTypeType">
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="PERSON_RF"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="DelegateInfoType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="xsd:byte">
                <xsd:enumeration value="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Заявитель</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="2">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Представитель</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:complexType name="RecipientPersonalDataType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="lastname" type="tns:fio">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="firstname" type="tns:fio">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Phone" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Email" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AppRegFactChoise" type="tns:AppRegFactChoiseType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Выбор типа адреса</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AppRegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Адрес регистрации по месту
жительства</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AppFactAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Адрес временной регистрации</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DocumentPersonalType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="typeDoc" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="nameDoc" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Наименование документа</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="docseries" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="docnumber" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="issuedate" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="issueorg" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Кем выдан</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="validate" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Срок действия</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="issueidPassportRF" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Код подразделения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DelegatePersonalDataType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении сведений
представителем</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="lastname" type="tns:fio">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="firstname" type="tns:fio">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SNILS" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AppRegFactChoise" type="tns:AppRegFactChoiseType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Выбор типа адреса</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AppRegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Адрес регистрации по месту
жительства</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AppFactAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Адрес временной регистрации</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:simpleType name="AppRegFactChoiseType">
```

```
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>Адрес</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:byte">
               <xsd:enumeration value="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Адрес регистрации по месту
жительства</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:enumeration>
               <xsd:enumeration value="2">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Адрес места жительства определен по решению
суда</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>
         <xsd:complexType name="CompetentOrganizationType">
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="OrganizationID" type="xsd:string">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Код для выбранного значение справочника
"Уполномоченный орган"</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Значение для выбранного значение справочника
"Уполномоченный орган"</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
            </xsd:sequence>
         </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="ChildDataStepType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>Сведения о ребенке (детях)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="ChildBlock" type="tns:ChildBlockType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Сведения о ребенке</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
            </xsd:sequence>
         </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="ChildBlockType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>Сведения о ребенке (детях)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="Child" type="tns:ChildType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Данные ребенка</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="BirthCertificate" type="tns:BirthCertificateType"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о
рождении</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="PeriodBlock" type="tns:PeriodBlockType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Сведения о желаемом времени
отдыха</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="KP_OK_02" type="tns:KP_OK_02Type" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Кем является заявитель?</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="Guardianship" type="tns:GuardianshipType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Реквизиты документа, подтверждающего
установление опеки над ребенком</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="KP_OK_03" type="tns:KP_OK_03RadioType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Фамилия родителя соответствует фамилии
ребенка?</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="KP_OK_04" type="tns:KP_OK_04RadioType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>По какой причине у ребенка и родителя разные
фамилии?</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="EstablishingPaternity"
type="tns:EstablishingPaternityType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Сведения об установлении
отцовства</xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Divorce" type="tns:DivorceType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о расторжении
брака</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KP_OK_05" type="tns:KP_OK_05RadioType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>У кого изменилась ФИО?</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ChangeDataFIO" type="tns:ChangeDataFIOType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о перемени
имени</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wedding" type="tns:WeddingType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о
браке</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KP_OK_06-KP_OK_26" type="tns:KP_OK_06-
KP_OK_26Type" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Выберите категорию, подтверждающую право на
получение меры социальной поддержки</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ChildrenofWar" type="tns:ChildrenofWarType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Сведения о погибшем
военнослужащем</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PersonWithDisability"
type="tns:PersonWithDisabilityType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Сведения о лице, имеющем
инвалидность</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Document" type="tns:DocumentType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ChildType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сведение о ребенке</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Surname" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" >
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FirstName" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Middlename" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SNILS" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Birthday" type="tns:date" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="BirthCertificateType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о
рождении</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NumberAct" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>Номер актовой записи о
рождении</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Date" type="tns:date" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Place" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Место государственной регистрации актовой
записи о рождении</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="AddressFieldRadio" type="tns:AddressFieldRadioType">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Адрес</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="IsChildAddressApplicantAddressSame" type="xsd:boolean"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Адрес регистрации ребенка совпадает с адресом
регистрации заявителя</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="FIASAddressResidence" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Адрес регистрации по месту
жительства</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="FIASAddressStay" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Адрес временной регистрации</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
          <xsd:simpleType name="PeriodBlockType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Period</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="12" />
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
          <xsd:simpleType name="KP_OK_02Type">
```

```
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Кем является заявитель?</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:byte">
              <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Родитель</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration value="2">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Опекун попечитель</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
          <xsd:complexType name="GuardianshipType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Реквизиты документа, подтверждающие установления
опеки над ребенком</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Номер документа</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Data" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Delivery" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Орган выдавший документ</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
          <xsd:simpleType name="KP_OK_03RadioType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Фамилия родителя соответствует фамилии
ребенка?</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:byte">
              <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>У ребенка фамилия родителя</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:enumeration>
```

```
                <xsd:enumeration value="2">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>У ребенка и родителя разные
фамилии</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="KP_OK_04RadioType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>По какой причине у ребенка и родителя разные
фамилии?</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="xsd:byte">
                <xsd:enumeration value="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>В отношении ребенка установлено
отцовство</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="2">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Заключение родителем брака</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="3">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Расторжение родителем
брака</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="4">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Изменение ФИО</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:complexType name="EstablishingPaternityType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сведения об установлении
отцовства</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Номер актовой записи об установлении
отцовства</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Date" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
```

```
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Place" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Место государственной регистрации актовой
записи об установлении отцовства</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DivorceType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о расторжении
брака</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Номер актовой записи о расторжении
брака</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Date" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Place" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Место государственной регистрации актовой
записи о расторжении брака</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="KP_OK_05RadioType" >
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>У кого изменилась ФИО?</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:byte">
                <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>У родителя</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="2">
                    <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation>У ребенка</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:complexType name="ChangeDataFIOType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о перемени
имени</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Номер актовой записи о перемене
имени</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Date" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Place" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Место государственной регистрации актовой
записи о перемене имени</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="WeddingType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о
браке</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Номер актовой записи о
браке</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Date" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="Place" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Место государственной регистрации актовой
записи о браке</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="KP_OK_06-KP_OK_26Type">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Выберите категорию, подтверждающую право на
получение меры социальной поддержки</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Kids" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дети из многодетных семей</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ChildrenMunicipal" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дети работников муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального
образования соответствующего субъекта РФ</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ChildrenDiseases" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дети с хроническими
заболеваниями</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ChildrenSoldiers" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дети погибших
военнослужащих</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ChildrenSuccess" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дети, проявившие особые успехи в учебе,
творчестве и спорте, утвержденные решением педагогического совета
образовательного учреждения, в котором обучается ребенок</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ChildrenDisabilities" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
```

```
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Дети с ограниченными возможностями
здоровья</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ChildrencCare" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Дети, находящиеся под
опекой</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ChildrenLiquidation" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Дети участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ChildrenStudying" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Дети, обучающиеся в общеобразовательных
организациях, имеющих место жительства на территории муниципального образования
соответствующего субъекта РФ</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ChildrenGifted" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Одаренные дети (дети, достигшие особые успехи в
области науки, искусства, спорта и социальной деятельности)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ChildrenBudgetary" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Дети, родители которых являются работниками
бюджетных организаций, дети сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, государственных гражданских служащих</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ChildrenPension" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Дети, получающие пенсии по потери
кормильца</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ChildrenCamp" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>Дети сотрудников городских оздоровительных
лагерей дневного пребывания, расположенных на территории муниципального
образования соответствующего субъекта РФ</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ChildrenDisabledParents" type="xsd:boolean"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дети, имеющие родителей-
инвалидов</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Disabled" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дети-инвалиды</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HardLife" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Иные категории лиц из числа детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OtherCategories" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Иные категории</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="ChildrenofWarType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Surname" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FirstName" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Middlename" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MilitaryCommissariat" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Наименование военного
комиссариата</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Birthday" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DateDeath" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дата смерти</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="PersonWithDisabilityType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Children" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Заявитель имеет
инвалидность</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Surname" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FirstName" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Middlename" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SNILS" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Birthday" type="tns:date" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:simpleType name="AddressFieldRadioType">
              <xsd:restriction base="xsd:byte">
                <xsd:enumeration value="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Адрес регистрации по месту
жительства</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="2">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Адрес временной регистрации</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>

            <xsd:complexType name="DocumentType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CertificateWork" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0"
                      maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Справка с места работы</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CertificateMedical" type="tns:DocInfoType"
minOccurs="0"
                      maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Справка из медицинского учреждения о наличии
хронического заболевания</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PedagogicalCouncil" type="tns:DocInfoType"
minOccurs="0"
                      maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Решение педагогического совета образовательного
учреждения, в котором обучается ребенок, подтверждающее особые успехи в учебе,
творчестве и спорте</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MedicalCommission" type="tns:DocInfoType"
minOccurs="0"
                        maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Заключение Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии о состоянии здоровья</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CertificateLiquidation" type="tns:DocInfoType"
minOccurs="0"
                        maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Удостоверение участника ликвидации
последствий на Чернобыльской АЭС.</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Reference" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Справка, подтверждающая обучение ребенка в
образовательной организации</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SpecialSuccesses" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0"
                        maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Документ, подтверждающий особые успехи в
области науки, искусства, спорта и социальной деятельности (грамота,
благодарственное письмо, характеристика, рекомендация с места учёбы
ребёнка)</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DifficultLife" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0"
                        maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Документ, подтверждающий трудную жизненную
ситуацию (Постановление или ходотайство, выданное Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав)</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SocialSupport" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0"
                        maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Документ, подтверждающий право на
предоставление меры социальной поддержки</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="MethodGettingResultsType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation>
```

```
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="IsPaperDocumentRequired" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Получить дополнительно результат на бумажном
носителе</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="FieldRadio" type="tns:FieldRadioType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
          <xsd:simpleType name="FieldRadioType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Выбор способа получения
результата</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:byte">
              <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>МФЦ</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration value="2">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Личное обращение в уполномоченный
орган</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
          <xsd:complexType name="DocumentsType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="AuthorityDocument" type="tns:DocInfoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Документ, подтверждающий полномочия
представителя на подачу заявления от имени физического лица</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
          <xsd:complexType name="DocInfoType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="CodeDocument" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Код документа</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Имя файла документа</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="URL" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Относительный путь к файлу внутри
архива</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="type" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>MIME-тип контента</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
          <xsd:simpleType name="gender">
            <xsd:restriction base="xsd:byte">
              <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Мужской</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration value="2">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Женский</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
          <xsd:simpleType name="oktmo">
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:minLength value="1"/>
              <xsd:maxLength value="11"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
          <xsd:simpleType name="date">
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="10"/>
              <xsd:pattern value="[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{4}"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
          <xsd:simpleType name="snils">
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="14"/>
```

```
            <xsd:pattern value="[0-9]{3}[-][0-9]{3}[-][0-9]{3} [0-9]{2}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="fio">
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="60"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="string-10">
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="string-9">
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="string-20">
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="string-2048">
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2048"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:complexType name="FormResponseType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ответ на подачу заявления или запроса на отмену
заявления или текстового сообщения от заявителя в ведомство</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="changeOrderInfo" type="tns:changeOrderInfoType"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:element name="FormResponse" type="tns:FormResponseType"/>
        <xsd:complexType name="changeOrderInfoType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления в ЛК
ЕПГУ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/>
            <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/>
            <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="orderIdType">
```

```
            <xsd:sequence>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Номер заявки в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:element name="pguId" type="xsd:long"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
          <xsd:complexType name="statusCodeType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Новый статус заявления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Код ведомственного статуса</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="techCode" type="tns:string-20">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Код статуса ЕПГУ</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:choice>
          </xsd:complexType>
        </xsd:schema>
```

6.2 . Эталонный запрос и ответ

6.2.1 . Заявление на предоставление услуги

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<tns:request xmlns:rev="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
          xmlns:pgufg="http://idecs.atc.ru/pgufg/ws/fgapc/"
          xmlns:ns2="http://smev.gosuslugi.ru/request/rev111111"
          xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/HolidayChildren/1.0.1"
          oktmo="00000">
   <tns:Service>
      <tns:currentDate>13.11.2020</tns:currentDate>
      <tns:userType>PERSON_RF</tns:userType>
      <tns:orderId>11111111</tns:orderId>
      <tns:orderStatusCode>draft</tns:orderStatusCode>
      <tns:TargetId>-10000115344</tns:TargetId>
      <tns:TargetName>Организация отдыха детей в каникулярное
время</tns:TargetName>
      <tns:DepartmentId>-10003772917</tns:DepartmentId>
      <tns:DepartmentName>Уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации</tns:DepartmentName>
   </tns:Service>
   <tns:DelegateInfo>2</tns:DelegateInfo>
   <tns:RecipientPersonalData>
      <tns:fullfio>толченовПавелАндреевич</tns:fullfio>
      <tns:lastname>толченов</tns:lastname>
      <tns:firstname>Павел</tns:firstname>
```

```
      <tns:middlename>Андреевич</tns:middlename>
      <tns:snils>101-042-037 57</tns:snils>
      <tns:Phone>+7(910)456-71-24</tns:Phone>
      <tns:Email>pavel.tolchenov@rtlabs.ru</tns:Email>
      <tns:DocumentPersonal>
         <tns:typeDoc>1</tns:typeDoc>
         <tns:nameDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</tns:nameDoc>
         <tns:docseries>0000</tns:docseries>
         <tns:docnumber>123123</tns:docnumber>
         <tns:issuedate>01.09.2020</tns:issuedate>
         <tns:issueorg>тп №3</tns:issueorg>
         <tns:issueidPassportRF>500000</tns:issueidPassportRF>
      </tns:DocumentPersonal>
   </tns:RecipientPersonalData>
   <tns:DelegatePersonalData>
      <tns:fullfio>ИвановИванИванович</tns:fullfio>
      <tns:lastname>Иванов</tns:lastname>
      <tns:firstname>Иван</tns:firstname>
      <tns:middlename>Иванович</tns:middlename>
      <tns:SNILS>222-222-222 22</tns:SNILS>
      <tns:citizenship>РОССИЯ</tns:citizenship>
      <tns:DocumentPersonal>
         <tns:nameDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:nameDoc>
         <tns:docseries>1111</tns:docseries>
         <tns:docnumber>111111</tns:docnumber>
         <tns:issuedate>01.11.2020</tns:issuedate>
      </tns:DocumentPersonal>
      <tns:AppRegFactChoise>2</tns:AppRegFactChoise>
      <tns:AppFactAddress>141207, обл. Московская, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт.
Московский, д. 10</tns:AppFactAddress>
   </tns:DelegatePersonalData>
   <tns:CompetentOrganization>
      <tns:OrganizationID>PGS_CNSTR_ORG (donor 38)_4825f508-bc32-4197-8e7e-
389590b5b86a_-10000115324</tns:OrganizationID>
      <tns:Name> Администрация Александровского сельского поселения
Александровского района</tns:Name>
   </tns:CompetentOrganization>
   <tns:ChildDataStep>
      <tns:ChildBlock>
         <tns:Child>
            <tns:Surname>Иванов</tns:Surname>
            <tns:FirstName>Петр</tns:FirstName>
            <tns:SNILS>333-333-333 33</tns:SNILS>
            <tns:Birthday>01.11.2020</tns:Birthday>
         </tns:Child>
         <tns:BirthCertificate>
            <tns:NumberAct>1</tns:NumberAct>
            <tns:Date>02.11.2020</tns:Date>
            <tns:Place>Тп</tns:Place>
            <tns:AddressFieldRadio>1</tns:AddressFieldRadio>

<tns:IsChildAddressApplicantAddressSame>true</tns:IsChildAddressApplicantAddressSame
>
```

```
            <tns:FIASAddressResidence>430903, Респ. Мордовия, г. Саранск, п. Пушкино, ул. Заречная, д. 1Б</tns:FIASAddressResidence>
         </tns:BirthCertificate>
         <tns:PeriodBlock>Лето</tns:PeriodBlock>
         <tns:KP_OK_02>1</tns:KP_OK_02>
         <tns:KP_OK_03>1</tns:KP_OK_03>
         <tns:KP_OK_06-KP_OK_26>
            <tns:Kids>true</tns:Kids>
            <tns:ChildrenMunicipal>false</tns:ChildrenMunicipal>
            <tns:ChildrenDiseases>true</tns:ChildrenDiseases>
            <tns:ChildrenSoldiers>false</tns:ChildrenSoldiers>
            <tns:ChildrenSuccess>false</tns:ChildrenSuccess>
            <tns:ChildrenDisabilities>false</tns:ChildrenDisabilities>
            <tns:ChildrencCare>false</tns:ChildrencCare>
            <tns:ChildrenLiquidation>false</tns:ChildrenLiquidation>
            <tns:ChildrenStudying>false</tns:ChildrenStudying>
            <tns:ChildrenGifted>false</tns:ChildrenGifted>
            <tns:ChildrenBudgetary>false</tns:ChildrenBudgetary>
            <tns:ChildrenPension>false</tns:ChildrenPension>
            <tns:ChildrenCamp>false</tns:ChildrenCamp>
            <tns:ChildrenDisabledParents>false</tns:ChildrenDisabledParents>
            <tns:Disabled>false</tns:Disabled>
            <tns:HardLife>false</tns:HardLife>
            <tns:OtherCategories>false</tns:OtherCategories>
         </tns:KP_OK_06-KP_OK_26>
         <tns:Document>
            <tns:CertificateMedical>
               <tns:CodeDocument>CertificateMedical[1]</tns:CodeDocument>
               <tns:Name>Картинка.jpg</tns:Name>

<tns:URL>form.ChildDataStep.ChildContainer.ChildBlock[0].Document.CertificateMedical[1]</tns:URL>
               <tns:type>image/jpeg</tns:type>
            </tns:CertificateMedical>
         </tns:Document>
      </tns:ChildBlock>
      <tns:ChildBlock>
         <tns:Child>
            <tns:Surname>Иванов</tns:Surname>
            <tns:FirstName>Евгений</tns:FirstName>
            <tns:Middlename/>
            <tns:SNILS>444-444-444 44</tns:SNILS>
            <tns:Birthday>01.11.2020</tns:Birthday>
         </tns:Child>
         <tns:BirthCertificate>
            <tns:NumberAct>2</tns:NumberAct>
            <tns:Date>03.11.2020</tns:Date>
            <tns:Place>ТП 4</tns:Place>
            <tns:AddressFieldRadio>1</tns:AddressFieldRadio>

<tns:IsChildAddressApplicantAddressSame>true</tns:IsChildAddressApplicantAddressSame>
```

```
            <tns:FIASAddressResidence>430903, Респ. Мордовия, г. Саранск, п. Пушкино, ул.
Заречная, д. 1Б</tns:FIASAddressResidence>
         </tns:BirthCertificate>
         <tns:PeriodBlock>Зима</tns:PeriodBlock>
         <tns:KP_OK_02>2</tns:KP_OK_02>
         <tns:Guardianship>
            <tns:Number>2</tns:Number>
            <tns:Data>05.11.2020</tns:Data>
            <tns:Delivery>Tn5</tns:Delivery>
         </tns:Guardianship>
         <tns:KP_OK_06-KP_OK_26>
            <tns:Kids>false</tns:Kids>
            <tns:ChildrenMunicipal>false</tns:ChildrenMunicipal>
            <tns:ChildrenDiseases>false</tns:ChildrenDiseases>
            <tns:ChildrenSoldiers>false</tns:ChildrenSoldiers>
            <tns:ChildrenSuccess>false</tns:ChildrenSuccess>
            <tns:ChildrenDisabilities>false</tns:ChildrenDisabilities>
            <tns:ChildrencCare>false</tns:ChildrencCare>
            <tns:ChildrenLiquidation>false</tns:ChildrenLiquidation>
            <tns:ChildrenStudying>true</tns:ChildrenStudying>
            <tns:ChildrenGifted>false</tns:ChildrenGifted>
            <tns:ChildrenBudgetary>false</tns:ChildrenBudgetary>
            <tns:ChildrenPension>false</tns:ChildrenPension>
            <tns:ChildrenCamp>false</tns:ChildrenCamp>
            <tns:ChildrenDisabledParents>true</tns:ChildrenDisabledParents>
            <tns:Disabled>false</tns:Disabled>
            <tns:HardLife>false</tns:HardLife>
            <tns:OtherCategories>false</tns:OtherCategories>
         </tns:KP_OK_06-KP_OK_26>
         <tns:PersonWithDisability>
            <tns:Children>false</tns:Children>
            <tns:Surname>Иванов</tns:Surname>
            <tns:FirstName>Иван </tns:FirstName>
            <tns:Middlename>Иванович</tns:Middlename>
            <tns:SNILS>777-777-777 77</tns:SNILS>
            <tns:Birthday>18.11.2020</tns:Birthday>
         </tns:PersonWithDisability>
         <tns:Document>
            <tns:Reference>
               <tns:CodeDocument>Reference[1]</tns:CodeDocument>
               <tns:Name>Картинка 2.jpg</tns:Name>

<tns:URL>form.ChildDataStep.ChildContainer.ChildBlock[1].Document.Reference[1]</tns:
URL>
               <tns:type>image/jpeg</tns:type>
            </tns:Reference>
         </tns:Document>
      </tns:ChildBlock>
   </tns:ChildDataStep>
   <tns:MethodGettingResults>
      <tns:IsPaperDocumentRequired>true</tns:IsPaperDocumentRequired>
      <tns:FieldRadio>1</tns:FieldRadio>
   </tns:MethodGettingResults>
```

```
   <tns:Documents>
      <tns:AuthorityDocument>
         <tns:CodeDocument>AuthorityDocument[1]</tns:CodeDocument>
         <tns:Name>Без названия.jpg</tns:Name>

<tns:URL>form.RecipientData.RecipientDataBlock.FL_NullBlock.AuthorityDocumentBlock.A
uthorityDocument[1]</tns:URL>
         <tns:type>image/jpeg</tns:type>
      </tns:AuthorityDocument>
   </tns:Documents>
</tns:request>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
         <tns:FormResponse xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/HolidayChildren/1.0.1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
                  <tns:changeOrderInfo>
                           <tns:orderId>
                                    <tns:pguId>11111111</tns:pguId>
                           </tns:orderId>
                           <tns:statusCode>
                                    <tns:techCode>3</tns:techCode>
                           </tns:statusCode>
                           <tns:comment>Услуга оказана</tns:comment>
                  </tns:changeOrderInfo>
         </tns:FormResponse>
```

6.3 Описание полей запроса

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	request	Запрос	Обязательно к заполнению	tns:requestType	Комплексный тип

6.4 Описание полей ответа на запрос

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий

	FormResponse	Ответ на подачу заявления	Обязательно к заполнению	tns:FormResponseType	Комплексный тип

6.5 Описание комплексных типов полей

Комплексный тип «tns:requestType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Service	Служебная информация	Обязательно к заполнению	tns:FormStepServiceType	Комплексный тип
	DelegateInfo	Категория заявителя	Обязательно к заполнению	tns:DelegateInfoType	Комплексный тип
	RecipientPersonalData	Данные о физическом лице	Обязательно к заполнению	tns:RecipientPersonalDataType	Комплексный тип
	DelegatePersonalData	Данные о физическом лице при заполнении сведений представителем	Обязательно к заполнению	tns:DelegatePersonalDataType	Комплексный тип
	CompetentOrganization	Выбор уполномоченного органа, предоставляющего услугу	Обязательно к заполнению	tns:CompetentOrganizationType	Комплексный тип
	ChildDataStep	Сведение о ребенке	Обязательно к заполнению	tns:ChildDataStepType	Комплексный тип

	MethodGettingResults	Способ получения результата	Обязательно к заполнению	tns:MethodGettingResultsType	Комплексный тип
	Documents	Сведения о вложениях	Не обязательно к заполнению	tns:DocumentsType	Комплексный тип
	oktmo	ОКТМО	Обязательно к заполнению	tns:oktmo	Атрибут контейнера request Комплексный тип

Комплексный тип «tns:FormStepServiceType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	currentDate	Текущая дата	Обязательно к заполнению	tns:date	Комплексный тип
	userType	Тип текущего пользователя	Обязательно к заполнению	tns:userTypeType	Комплексный тип Возможные значения: «PERSON_RF»,
	orderId	Номер заявления	Обязательно к заполнению	xsd:long	
	orderStatusCode	Код режима внесения данных	Обязательно к заполнению	xsd:string	

	orgBrief	ЮЛ и ИП: Является ли генеральным директором	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	
	TargetId	Код цели обращения	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	TargetName	Наименование цели обращения	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	DepartmentId	Код ведомства	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	DepartmentName	Наименование ведомства	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:DelegateInfoType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	DelegateInfo	Категория заявителя	Обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Заявитель), «2» (Представитель)

Комплексный тип «tns:DocumentPersonalType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	typeDoc	Тип документа	Не обязательно к	xsd:string	

			заполнению		
	nameDoc	Наименование документа	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	docseries	Серия	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	docnumber	Номер	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	issuedate	Дата выдачи	Не обязательно к заполнению	tns:date	
	issueorg	Кем выдан	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	validate	Срок действия	Не обязательно к заполнению	tns:date	
	issueidPassportRF	Код подразделения	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:RecipientPersonalDataType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	fullfio	ФИО	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	lastname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:fio	
	firstname	Имя	Обязательно к заполнению	tns:fio	
	middlename	Отчество	Не обязательно к заполнению	tns:fio	
	snils	СНИЛС	Не обязательно к заполнению	tns:snils	
	gender	Пол	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Мужской), «2» (Женский)
	dateBirth	Дата рождения	Не обязательно к заполнению	tns:date	
	citizenship	Гражданство	Не обязательно к	xsd:string	

			заполнению		
	Phone	Телефон	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	Email	Электронная почта	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	DocumentPersonal	Данные ДУЛ	Не обязательно к заполнению	tns:DocumentPersonalType	
	AppRegFactChoise	Выбор типа адреса	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Адрес регистрации по месту жительства), «2» (Адрес места жительства определен по решению суда)
	AppRegAddress	Адрес регистрации по месту жительства	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	AppFactAddress	Адрес временной регистрации	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:DelegatePersonalDataType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	fullfio	ФИО	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	lastname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:fio	
	firstname	Имя	Обязательно к заполнению	tns:fio	
	middlename	Отчество	Не обязательно к заполнению	tns:fio	
	gender	Пол	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Мужской), «2» (Женский)
	dateBirth	Дата рождения	Не обязательно к заполнению	tns:date	
	SNILS	СНИЛС	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	citizenship	Гражданство	Не обязательно к	xsd:string	

			заполнению		
	DocumentPersonal	Данные ДУЛ	Не обязательно к заполнению	tns:DocumentPersonalType	Комплексный тип
	AppRegFactChoise	Выбор типа адреса	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Адрес регистрации по месту жительства), «2» (Адрес места жительства определен по решению суда)
	AppRegAddress	Адрес регистрации по месту жительства	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	AppFactAddress	Адрес временной регистрации	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:CompetentOrganizationType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	OrganizationID	Код для выбранного значение справочника "Уполномоченный орган"	Обязательно к заполнению	xsd:string	

	Name	Значение для выбранного значение справочника "Уполномоченный орган"	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:ChildDataStepType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	ChildBlock	Сведения о ребенке	Обязательно к заполнению	tns:ChildBlockType	Комплексный тип

Комплексный тип «tns:ChildBlockType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Child	Данные ребенка	Обязательно к заполнению	tns:ChildType	Комплексный тип
	BirthCertificate	Реквизиты актовой записи о рождении	Обязательно к заполнению	tns:BirthCertificateType	Комплексный тип
	PeriodBlock	Сведения о желаемом времени отдыха	Обязательно к заполнению	tns:PeriodBlockType	
	KP_OK_02	Кем является заявитель?	Обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Родитель), «2»(Опекун попечитель)

	Guardianship	Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки над ребенком	Не обязательно к заполнению	tns:GuardianshipType	Комплексный тип
	KP_OK_03	Фамилия родителя соответствует фамилии ребенка?	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (У ребенка фамилия родителя), «2» (У ребенка и родителя разные фамилии)
	KP_OK_04	По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии?	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (В отношении ребенка установлено отцовство), «2» (Заключение родителем брака) «3»(Расторжение родителем брака) «4»(Изменение ФИО)
	Establishing Paternity	Сведения об установлении отцовства	Не обязательно к заполнению	tns:EstablishingPaternityType	Комплексный тип
	Divorce	Реквизиты актовой записи о расторжении брака	Не обязательно к заполнению	tns:DivorceType	Комплексный тип

	KP_OK_05	У кого изменилась ФИО?	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (У родителя), «2» (У ребенка)
	ChangeDataFIO	Реквизиты актовой записи о перемени имени	Не обязательно к заполнению	tns:ChangeDataFIOType	Комплексный тип
	Wedding	Реквизиты актовой записи о браке	Не обязательно к заполнению	tns:WeddingType	Комплексный тип
	KP_OK_06 - KP_OK_26	Выберите категорию, подтверждающую право на получение меры социальной поддержки	Обязательно к заполнению	tns: KP_OK_06- KP_OK_26Type	Комплексный тип
	ChildrenofWar	Сведения о погибшем военнослужащем	Не обязательно к заполнению	tns:ChildrenofWarType	Комплексный тип
	PersonWithDisability	Сведения о лице, имеющем инвалидность	Не обязательно к заполнению	tns:PersonWithDisabilityType	Комплексный тип
	Document	Сведения о вложениях	Не обязательно к заполнению	tns: DocumentType	

Комплексный тип «tns:ChildType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Surname	Фамилия	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	FirstName	Имя	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	Middlename	Отчество	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	SNILS	СНИЛС	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	Birthday	Дата рождения	Обязательно к заполнению	xsd:date	

Комплексный тип «tns:BirthCertificateType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	NumberAct	Номер актовой записи о рождении	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	Date	Дата	Обязательно к заполнению	xsd:date	

	Place	Место государственной регистрации актовой записи о рождении	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	AddressFieldRadio	Адрес	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1»(Адрес регистрации ребенка совпадает с адресом регистрации заявителя), «2» (Адрес регистрации по месту жительства)
	IsChildAddressApplicantAddressSame	Адрес регистрации ребенка совпадает с адресом регистрации заявителя	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	FIASAddressResidence	Адрес регистрации по месту жительства	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	FIASAddressStay	Адрес временной регистрации	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

«tns:PeriodBlockType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Period	Сведения о желаемом времени отдыха	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:GuardianshipType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Number	Номер документа	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	Date	Дата	Не обязательно к заполнению	xsd:date	
	Delivery	Орган выдавший документ	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:EstablishingPaternityType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Number	Номер актовой записи об установлении отцовства	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

	Date	Дата	Не обязательно к заполнению	xsd:date	
	Place	Место государственной регистрации актовой записи об установлении отцовства	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:DivorceType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Number	Номер актовой записи о расторжении брака	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	Date	Дата	Не обязательно к заполнению	xsd:date	
	Place	Место государственной регистрации актовой записи о расторжении брака	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:ChangeDataFIOType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий

	Number	Номер актовой записи о перемене имени	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	Date	Дата	Не обязательно к заполнению	xsd:date	
	Place	Место государственной регистрации актовой записи о перемене имени	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:WeddingType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Number	Номер актовой записи о браке	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	Date	Дата	Не обязательно к заполнению	xsd:date	
	Place	Место государственной регистрации актовой записи о браке	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns: KP_OK_06-KP_OK_26Type»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Kids	Дети из многодетных семей	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenDiseases	Дети с хроническими заболеваниями	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenSoldiers	Дети погибших военнослужащих	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenSuccess	Дети, проявившие особые успехи в учебе, творчестве и спорте, утвержденные решением педагогического совета образовательного учреждения, в котором обучается ребенок	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenDisabilities	Дети с ограниченными возможностями здоровья	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	

	ChildrencCare	Дети, находящиеся под опекой	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenLiquidation	Дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenStudying	Дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях, имеющих место жительства на территории муниципального образования соответствующего субъекта РФ	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenGifted	Одаренные дети (дети, достигшие особые успехи в области науки, искусства, спорта и социальной деятельности)	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenBudgetary	Дети, родители которых являются работниками бюджетных организаций, дети сотрудников федеральных органов исполнительной	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	

		власти, государственных гражданских служащих			
	ChildrenPension	Дети, получающие пенсии по потери кормильца	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenCamp	Дети сотрудников городских оздоровительных лагерей дневного пребывания, расположенных на территории муниципального образования соответствующего субъекта РФ	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	ChildrenDisabledParents	Дети, имеющие родителей-инвалидов	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	Disabled	Дети-инвалиды	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	HardLife	Иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	

	OtherCategories	Иные категории	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	

Комплексный тип «tns:ChildrenofWarType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Surname	Фамилия	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	FirstName	Имя	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	Middlename	Отчество	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	MilitaryCommissariat	Наименование военного комиссариата	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	Birthday	Дата рождения	Не обязательно к заполнению	xsd:date	
	DateDeath	Дата смерти	Не обязательно к заполнению	xsd:string	

Комплексный тип «tns:PersonWithDisabilityType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Children	Заявитель имеет инвалидность	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	Surname	Фамилия	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	FirstName	Имя	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	Middlename	Отчество	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	SNILS	СНИЛС	Не обязательно к заполнению	xsd:string	
	Birthday	Дата рождения	Не обязательно к заполнению	xsd:date	

Комплексный тип «tns:DocumentType»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий

	CertificateWork	Справка с места работы	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
	CertificateMedical	Справка из медицинского учреждения о наличии хронического заболевания	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
	PedagogicalCouncil	Решение педагогического совета образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, подтверждающее особые успехи в учебе, творчестве и спорте	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
	MedicalCommission	Заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии о состоянии здоровья	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
	CertificateLiquidation	Удостоверение участника ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение

	Reference	Справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
	SpecialSuccesses	Документ, подтверждающий особые успехи в области науки, искусства, спорта и социальной деятельности (грамота, благодарственное письмо, характеристика, рекомендация с места учёбы ребёнка)	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
	DifficultLife	Документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию (Постановление или ходотайство, выданное Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав)	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
	SocialSupport	Документ, подтверждающий право на предоставление меры социальной поддержки	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение

Комплексный тип «tns:MethodGettingResultsType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	IsPaperDocumentRequired	Получить дополнительно результат на бумажном носителе	Не обязательно к заполнению	xsd:boolean	
	MethodGettingResults	Способ получения результата	Не обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (МФЦ), «2»(Личное обращение в уполномоченный орган)

Комплексный тип «tns:DocumentsType»

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	Authority Document	Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени физического лица	Не обязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение

Комплексный тип «tns:DocInfoType»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий

	CodeDocument	Код документа	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	Name	Имя файла документа	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	URL	Относительный путь к файлу внутри архива	Обязательно к заполнению	xsd:string	
	type	MIME-тип контента	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:FormResponseType

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	changeOrderInfoType	Ответ на запрос	Обязательно к заполнению	tns:changeOrderInfoType	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:changeOrderInfoType

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	orderId	Номер заявки в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:orderIdType	Комплексный тип
	statusCode	Новый статус заявления	Обязательно к	tns:statusCodeType	Комплексный тип

			заполнению		
	comment	Комментарий	Необязательно к заполнению	tns:string-2048	
	cancelAllowed	Флаг для включения возможности отмены заявления	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	
	sendMessageAllowed	Флаг для включения возможности переписки с ведомством	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	

Поле комплексного типа tns:orderIdType

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	pguId	Номер заявки в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	xsd:long	

Поле комплексного типа tns:statusCodeType

	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	orgCode	Код ведомственного статуса	Обязательно к заполнению	tns:string-20	Обязательно к заполнению одно из полей orgCode или techCode
	techCode	Код статуса ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:string-20	Обязательно к заполнению одно из полей orgCode или techCode

6.6 Описание проверок запроса на стороне поставщика

	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
	techCode	Результат оказания услуги: 3 (Исполнено) или 4 (Отказ)	В ответе необходимо передать статус с результатом оказания услуги	

6.7 . Описание вложений

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде вложений методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. В противном случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового хранилища.

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, располагаются вне подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке //AttachmentContentList. Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых MTOM располагается в блоке //AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации передачи вложений методом MTOM указана в Методических рекомендациях по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия.

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, хэш коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 detached) должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. Перед отправкой сообщения вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ средствами FTP.

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых через FTP одним сообщением, не должен превышать 1 ГБ), не предъявляется.

7 . ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)»

7.1 . Схема вида сведений

Основная схема «eventService.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"
targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:simpleType name="string-16">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="16"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="string-20">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="string-50">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="50"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="string-210">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="210"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="string-256">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="256"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="string-2048">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2048"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="EnvType">
        <xsd:restriction base="tns:string-16">
            <xsd:enumeration value="DEV"/>
            <xsd:enumeration value="UAT"/>
            <xsd:enumeration value="EXUAT"/>
            <xsd:enumeration value="SVCDEV"/>
            <xsd:enumeration value="TCOD"/>
            <xsd:enumeration value="PROD"/>
        </xsd:restriction>
```

```
                </xsd:simpleType>
                <xsd:complexType name="statusCodeType">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                    Новый статус заявления
                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:choice>
                                <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20">
                                        <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>
                        Код ведомственного статуса
                    </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="techCode" type="xsd:short">
                                        <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>
                        Код статуса ЕПГУ
                    </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                        </xsd:choice>
                </xsd:complexType>
                <xsd:complexType name="OrderStatusEventType">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                    Статус заявления
                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/>
                                <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>
                        Возможность отмены заявления
                    </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>
                        Возможность отправки текстовых сообщений в ведомство
                    </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                <xsd:complexType name="PaymentType">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
```

```
                Информация о начислении
            </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="source" type="tns:string-16" fixed="FK">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                Источник начисления
            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="uin" type="tns:string-256">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                УИН (уникальный идентификатор начисления)
            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="description" type="tns:string-210">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                Назначение платежа
            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="PaymentStatusEventType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                Статус начисления
            </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="status" type="tns:string-16" fixed="W"/>
                    <xsd:element name="payment" type="tns:PaymentType"
maxOccurs="10"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="InfoEventType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                Информационное событие
            </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="code" type="tns:string-20">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                Код ведомственного события
            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
```

```
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="TextMessageEventType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                Текстовое сообщение
            </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="organizationDataType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                Код подразделения и перечень кодов кабинетов/специалистов
            </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="organizationId" type="tns:string-50">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                    Код подразделения
                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="areaId" type="tns:string-50" minOccurs="0"
maxOccurs="10">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                    Код кабинета или специалиста
                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="equeueInvitationType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                Приглашение записаться на приём с указанием перечня подразделений и
кабинетов/специалистов,
                        а также интервала дат
            </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="organizationData"
type="tns:organizationDataType" minOccurs="0" maxOccurs="50"/>
                    <xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Дата, с которой можно записаться на приём
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                                        <xsd:documentation>
                                            Дата, по которую (включительно) можно
записаться на приём
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                        <xsd:complexType name="equeueClosedType">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                        Наличие тега - закрыть возможность записи на приём
                        </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:complexType>
                        <xsd:complexType name="EqueueEventType">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                        Приглашение записаться на приём или флаг отмены приглашения
                        </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:choice>
                                <xsd:element name="equeueInvitation"
type="tns:equeueInvitationType"/>
                                <xsd:element name="equeueClosed" type="tns:equeueClosedType"/>
                            </xsd:choice>
                        </xsd:complexType>
                        <xsd:complexType name="EventType">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                        Тип события: статус заявления, информация о начислении, информационное
событие, текстовое сообщение, приглашение записаться на приём
                        </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:choice>
                                <xsd:element name="orderStatusEvent"
type="tns:OrderStatusEventType"/>
                                <xsd:element name="paymentStatusEvent"
type="tns:PaymentStatusEventType"/>
                                <xsd:element name="infoEvent" type="tns:InfoEventType"/>
                                <xsd:element name="textMessageEvent"
type="tns:TextMessageEventType"/>
                                <xsd:element name="equeueEvent" type="tns:EqueueEventType"/>
                            </xsd:choice>
                        </xsd:complexType>
                        <xsd:complexType name="EventServiceRequestType">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                        Запрос передачи события по заявлению в ЛК ЕПГУ
                        </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="orderId" type="xsd:long">
```

```
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                    Идентификатор заявления в ЛК ЕПГУ
                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="eventDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                    Дата и время события
                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="eventComment" type="tns:string-2048"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                    Комментарий к событию или текстовое сообщение
                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="eventAuthor" type="tns:string-256"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                    Сотрудник, который создал событие (отправил текстовое сообщение)
                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="event" type="tns:EventType"/>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="required"/>
                </xsd:complexType>
                <xsd:complexType name="EventServiceResponseType">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                    Ответ в случае успешной обработки события
                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="code" type="xsd:byte"/>
                                <xsd:element name="message" type="tns:string-256"/>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                <xsd:element name="eventServiceRequest" type="tns:EventServiceRequestType"/>
                <xsd:element name="eventServiceResponse" type="tns:EventServiceResponseType"/>
        </xsd:schema>
```

7.2 . Эталонные запросы и ответы

7.2.1 . Изменение статуса

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1">
   <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
   <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate>
   <ns:eventComment>Комментарий к статусу</ns:eventComment>
   <ns:event>
      <ns:orderStatusEvent>
         <ns:statusCode>
            <ns:techCode>7</ns:techCode>
         </ns:statusCode>
                  <ns:cancelAllowed>true</ns:cancelAllowed>
                  <ns:sendMessageAllowed>true</ns:sendMessageAllowed>
      </ns:orderStatusEvent>
   </ns:event>
</ns:eventServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1">
      <ns:code>0</ns:code>
      <ns:message>operation completed</ns:message>
</ns:eventServiceResponse>
```

7.2.2 . Текстовое сообщение

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:eventServiceRequest                                    env="SVCDEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1">
   <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
   <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate>
   <ns:eventComment>Сообщаем, что срок проверки документов составляет 10 рабочих
дней</ns:eventComment>
   <ns:eventAuthor>Фамилия И.О.</ns:eventAuthor>
   <ns:event>
      <ns:textMessageEvent/>
   </ns:event>
</ns:eventServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1">
      <ns:code>0</ns:code>
      <ns:message>operation completed</ns:message>
</ns:eventServiceResponse>
```

7.3 . Описание полей

Запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	eventServiceRequest	Запрос приема события электронного заявления	Обязательно к заполнению	e:EventObject	Комплексный тип

Ответ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	eventServiceResponse	Ответ на запрос приема события электронного заявления	Обязательно к заполнению	e:Response	Комплексный тип

Поле комплексного типа e:EventObject

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	orderId	Уникальный идентификатор заявления на ЕПГУ	Обязательно к заполнению	xsd:long	
2	eventDate	Дата и время события	Необязательно к заполнению	xsd:dateTime	Если не указано, то на ЕПГУ будет выводиться системная дата получения события
3	eventComment	Комментарий к событию	Необязательно к заполнению	xsd:string	Выводится на карточке заявления в области с подробной информацией о статусе заявления и в блоке «История рассмотрения»

4	eventAuthor	Автор события	Необязательно к заполнению	xsd:string	
5	event	Тип события	Обязательно к заполнению	xsd:choice	Выбор одного типа события из 5-ти доступных
6	env	Параметр маршрутизации.	Обязательно к заполнению	tns:EnvType	Назначение запроса (марштрутизация между средами ЕПГУ)

Поле выбора event

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	orderStatusEvent	Изменение статуса	Заполняется одно поле блока event	e:orderStatusEvent	Комплексный тип
2	infoEvent	Информационное сообщение	Заполняется одно поле блока event	e:InfoEvent	Комплексный тип
3	textMessageEvent	Текстовое сообщение	Заполняется одно поле блока event	e:TextMessageEvent	Комплексный тип

Поле комплексного типа e:OrderStatusEvent

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	statusCode	Код статуса заявления	Обязательно к заполнению	xsd:choice	Выбор одного кода статуса заявления из 2-х возможных

2	cancelAllowed	Возможность запроса Заявителем отмены заявления. По умолчанию cancelAllowed=false.	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	Если cancelAllowed=true, то на карточке заявления в блоке доступных действий отображается кнопка «Отменить заявление»
3	sendMessageAllowed	Возможность отправки Заявителем текстовых сообщений в ИС органа власти (ведомства). По умолчанию sendMessageAllowed=false.	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	Если sendMessageAllowed=true, то на карточке заявления отображается блок «Переписка с ведомством»

Поле выбора statusCode

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	orgCode	Код статуса заявления, используемый в ИС органа власти (ведомства)	Заполняется одно поле блока statusCode	xsd:string	
2	techCode	Технологический код статуса заявления на ЕПГУ	Заполняется одно поле блока statusCode	xsd:long	

Поле комплексного типа e:InfoEvent

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	code	Код информационного сообщения	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent»

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для Заявителя передается в поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject».

Поле простого типа e:InvitationEventAction

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	InvitationEventAction	Действие, доступное пользователю на карточке заявления	Допустимые значения: – «ADD» - добавление; – «UPDATE» - изменение; – «CANCEL» - отмена.	xsd:string	

Поле комплексного типа «e:Response»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	code	Код сообщения о выполнении операции	Обязательно к заполнению	xsd:long	Передается значение «0» в случае успешной обработки запроса
2	message	Описание сообщения о выполнении операции	Обязательно к заполнению	xsd:string	Передается значение «Operation completed» в случае успешной обработки запроса

7.4 .Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1	Бизнес-поля запроса	orderId	Обязательность поля	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
2	Бизнес-поля запроса	orgCode	Обязательность наличия и заполнения одного поля в блоке //orderStatusEvent/statusCode	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	

3	Бизнес-поля запроса	techCode	Обязательность наличия и заполнения одного поля в блоке //orderStatusEvent/statusCode	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
4	Бизнес-поля запроса	code	Обязательность поля в блоке //infoEvent	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
5	Бизнес-поля запроса	eventComment	Обязательность поля в блоке //TextMessageEvent	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	

7.5. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1	code	3	Внутренняя ошибка сервиса	
	message	Internal Error		
2	code	4	Ошибка входных данных	
	message	Input Data Error		
3	code	7	В поле «code», входящего в состав комплексного типа «e:InfoEvent», указан неверный код. В поле «message» в квадратных скобках приводится имя ненайденного объекта, например, StateOrgMessage	
	message	Entity not found[<имя объекта>]		
4	code	201	В поле «orderId» указано неверное значение уникального идентификатора заявления	
	message	Order not found		
5	code	206	В поле orgCode или «techCode», входящего в состав элемента «statusCode», указан неверный код статуса (несуществующий код статуса ведомства либо технологический код)	
	message	Order status not found		

7.6 . Описание вложений

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде вложений методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. В противном случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового хранилища.

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, располагаются вне подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке //AttachmentContentList. Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых MTOM располагается в блоке //AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации передачи вложений методом MTOM указана в Методических рекомендациях по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия.

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, хэш коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 detached) должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. Перед отправкой сообщения вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ средствами FTP. Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых через FTP одним сообщением, не должен превышать 1 ГБ), не предъявляется.

8 . ПРИЛОЖЕНИЕ

8.1 . Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ

Таблица 8. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ

Среда ЕПГУ	Ссылка
Тестовая среда	https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/220904/6/
Продуктивная среда	

8.2 . Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки услуги) в разных средах ЕПГУ

Таблица 9. Ссылки на РЗКУ в разных средах ЕПГУ

Среда ЕПГУ	Ссылка
Тестовая среда	
Продуктивная	

8.3 . Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ

Форма заявки:

Код маршрутизации	50000000000
Наименование региона	Новосибирская область
Контактные данные ответственных лиц за разработку, подключение и поддержку (электронная почта, телефон, скайп)	Иванов Иван Иванович ivanov@test.ru +7(123)111-22-33
Контактные данные заказчика региональной ИС (электронная почта, телефон, скайп)	Сергеев Сергей Сергеевич sergeev@test.ru +7(123)111-22-34
Услуга	Организация отдыха детей в каникулярное время
Идентификаторы паспортов услуг в ФРГУ для привязки к РЗКУ	

Обязательно заполнение всех полей формы.

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп указываются по желанию.

В пункте "Идентификаторы паспортов услуг в ФРГУ для привязки к РЗКУ" указывается номер региональной услуги в ФРГУ. На странице услуги формы-концентратора заявителю при переходе по ссылке «Подробная информация об услуге» будет открываться список услуг из ФРГУ согласно выбранному местоположению, а если такая услуга одна, то автоматически выполняться переход на страницу этой услуги. Также, если для выбранного местоположения все услуги из ФРГУ относятся к одному ведомству, то на странице услуги формы-концентратора будет отображаться ссылка на страницу этого ведомства.

8.4 . Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ

Форма заявки:

Код маршрутизации	50000000000
Наименование региона	Новосибирская область
Услуга	Организация отдыха детей в каникулярное время
Тестирование процесса подачи и обработки заявления на продуктивной среде	Выполнено успешно
Номер заявления на ЕПГУ с подтвержденной записью на прием на продуктивной среде	
Номер заявления на ЕПГУ с промежуточными результатами по заявлению + передача комментария при смене статуса на промежуточный на продуктивной среде (с помощью вида сведений " Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)" раздел 9)	
Номер заявления на ЕПГУ, которое было успешно отменено по инициативе пользователя, на продуктивной среде (статус заявки "10" – Отменено)	<Предоставляется, если ВИС обрабатывает отмену заявления, иначе указывается «Не выполняется»>

Номер заявления на ЕПГУ, содержащего переписку с ведомством (передача сообщения из ЛК пользователя + передача сообщения от ведомства), на продуктивной среде	<Предоставляется, если ВИС обрабатывает отмену заявления, иначе указывается «Не выполняется»>
Номер заявления на ЕПГУ, которое было исполнено (статус заявки "3" – Услуга оказана), на продуктивной среде	
Номер заявления на ЕПГУ с отказом (статус заявки "4" – Отказ), на продуктивной среде	

Обязательно заполнение всех полей формы.

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых случаев могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться подтверждение записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана").

8.5 . Тестирование процесса подачи и обработки заявления

Внимание! Местоположение земельного участка пользователя должно быть установлено равным соответствующему региону до перехода на форму заявления.

Таблица 10. Порядок действий в рамках проведения тестирования процесса подачи и обработки заявления

Процесс	Результат
Заполнение и подача заявления	
Заполнение заявления	Элементы формы заполнены корректными значениями, которые удовлетворяют форматно-логическому контролю. К заявлению приложены копии необходимых документов в установленном формате и виде. После заполнения заявления нажата кнопка «Подать заявление».
Подача заявления	Заявление получено ВИС. Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в ведомство).
Обработка заявления в региональной ИС	
ВИС с использованием вида сведений «Универсальный вид сведений для	В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история рассмотрения с новыми статусами, включая комментарии

Процесс	Результат
приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)» последовательно передаёт статусы, включая комментарии и вложения, кроме завершающего статуса (Услуга оказана или Отказано в предоставлении услуги)	и вложения.

8.6 . Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с продуктивной средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: https://partner.gosuslugi.ru/catalog/esia. В разделе 3 содержится подробная инструкция по регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/.

1. Создание непроверенной учетной записи

Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в промышленной среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации необходимо использовать уникальные контактные данные.

2. Проверка данных учетной записи

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные данные пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена эмуляция вызова ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные должны соответствовать следующему формату:

Проверка ПФР (СНИЛС)

1,2,3 цифры – 000

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3

10,11 – должны соответствовать контрольной сумме (необходимо для формирования предначислений)

Примеры:

000-123-123 38 – успешная проверка

Проверка ФМС (паспорт РФ или иностранного гражданина)

Серия паспорта - 000%

Номер паспорта – число должно делиться на 3

Примеры:

0000 123123 – успешная проверка

0001 123123 – успешная проверка

Проверка ФНС (ИНН)

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой ИНН», в этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.

3. Подтверждение учетной записи

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода подтверждения – “Получить код подтверждения письмом”, ввести произвольный адрес и нажать “Доставить”. В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/